

5.3. СПИРАЛЬНАЯ АРМАТУРА ООО «САРМАТ»

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «САРМАТ»

Адрес: 430001, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, д. 3

Тел./факс: 8 (8342) 48-09-28

E-mail: sale@sarmatura.ru


www.sarmatura.ru

ООО «САРМАТ» – предприятие, созданное при сотрудничестве с испанской фирмой SAPREM S.A., основной деятельностью которого является производство спиральной арматуры и многочастотных гасителей вибрации для ВОЛС ВЛ и ЛЭП. Спиральная арматура ООО «САРМАТ» предназначена для крепления, соединения, ремонта и защиты проводов, грозозащитных тросов, а также кабелей волоконно-оптических линий связи. Производство спиральной арматуры ООО «САРМАТ» осуществляется в соответствии с ТУ 3449-001-91673199-2012, многочастотные гасители вибрации изготавливаются в соответствии с ТУ 3449-007-91673199-2016. Продукция ООО «САРМАТ» рекомендована к применению на объектах ПАО «Россети» и ПАО «ФСК ЕЭС».

Для ВОЛС ВЛ предприятие на сегодняшний день изготавливает:


ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ СПИРАЛЬНЫЙ ЗНС-Т

Предназначен для анкерного крепления оптических кабелей связи, встроенных в грозозащитный трос ОКГТ, грозозащитных тросов ГТ, грозозащитных тросов коррозионностойких ГТК.




ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ СПИРАЛЬНЫЙ ЗНС-Д

Предназначен для анкерного крепления самонесущих оптических кабелей связи ОКСН.




ЗАЖИМ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ СПИРАЛЬНЫЙ ЗПС-Т(Д)

Предназначен для поддерживающего крепления оптических кабелей связи, встроенных в грозозащитный трос ОКГТ, грозозащитных тросов ГТ, грозозащитных тросов коррозионностойких ГТК, самонесущих оптических кабелей связи ОКСН, неизолированных проводов типа АС, АСПТ и др. В комплект поддерживающего зажима входит узел крепления типа GAS или УКС.




ЗАЖИМ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ СПИРАЛЬНЫЙ ЗПС-МЛТ(Л)

Предназначен для поддерживающего крепления оптических кабелей связи, встроенных в грозозащитный трос ОКГТ, грозозащитных тросов ГТ, грозозащитных тросов коррозионностойких ГТК, самонесущих оптических кабелей связи ОКСН, неизолированных проводов типа АС, АСПТ и др. В комплект поддерживающего зажима входит стальная оцинкованная лодочка типа ЛТ или Л.



Зажим ЗПС-МлТ




Зажим ЗПС-Мл

ПРОТЕКТОР ЗАЩИТНЫЙ СПИРАЛЬНЫЙ ПЗС-Т

Предназначен для дополнительной защиты оптических кабелей связи, встроенных в грозозащитный трос ОКГТ, грозозащитных тросов ГТ, грозозащитных тросов коррозионностойких ГТК, неизолированных проводов типа АС, АСПТ и др.


**ПРОТЕКТОР ЗАЩИТНЫЙ СПИРАЛЬНЫЙ ПЗС-Д**

Предназначен для дополнительной защиты самонесущих оптических кабелей связи ОКСН.




ОГРАНИЧИТЕЛЬ КРОНЫ СПИРАЛЬНЫЙ ОКС-Д

Предназначен для предотвращения коронообразования на спиральных зажимах при подвесе оптического самонесущего кабеля ОКСН в створах опор ЛЭП.

**МНОГОЧАСТОТНЫЙ ГАСИТЕЛЬ ВИБРАЦИИ ГВ-XXXX-XX**

Предназначен для защиты от вибрации оптических кабелей связи, встроенных в грозозащитный трос ОКГТ, грозозащитных тросов ГТ, грозозащитных тросов коррозионностойких ГТК, самонесущих оптических кабелей связи ОКСН, неизолированных проводов типа АС, АСПТ и др. Производство многочастотных гасителей вибрации ООО «САРМАТ» осуществляется в соответствии с ТУ 3449-007-91673199-2016.

**ШУНТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ГРОЗОТРОСА ШЗГ**

Предназначен для заземления грозозащитных тросов в натяжных и поддерживающих креплениях. По желанию заказчика возможно изготовление шунтов произвольной длины.

